

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

odbor dopravy

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička

Sp.zn.: MP/06707/2024

V Poličce dne 12. 03. 2024

Č.j.: MP/08515/2024

Vyřizuje: Miroslav Halamka DiS.

Tel.: 461 723 875

Email: urad@policka.org

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu"), v řízení o opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), které bylo zahájeno na základě žádosti, kterou podala dne 27. 02. 2024, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., IČO: 288 29 913, se sídlem náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč, zastoupena na základě písemně udělené plné moci ze dne 20. 02. 2024 společností DZ stavební s.r.o., IČO: 089 63 215, se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim (dále jen "žadatel") o stanovení přechodné úpravy provozu, pro úplnou uzavírku silnice II/363 parcela parcelního čísla 4007/1 u čp 226 v katastrálním území Pomezí, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-18853-4/ČJ-2024-170906 dne 29. 02. 2024, podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu,

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), dopravní značení a zařízení pro přechodnou úpravu provozu, pro úplnou uzavírku silnice II/363 parcela parcelního čísla 4007/1 u čp 226 v katastrálním území Pomezí.

Důvod stanovení: úplná uzavírka silnice II/363 parcela parcelního čísla 4007/1 u čp 226 v katastrálním území Pomezí. Délka omezeného úseku cca 100 m, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v rámci zvláštního užívání komunikace, z důvodu provádění stavebních prací při akci: „Výměna vodovodního řádu v obci Pomezí“.

Platnost úpravy: od 16. 03. 2024 (sobota) do 24. 03. 2024 (neděle).

Přechodná úprava provozu, bude provedena za těchto podmínek:

1. **Místo přechodné úpravy:** Dopravní značení a zařízení, pro úplnou uzavírku silnice II/363 parcela parcelního čísla 4007/1 u čp 226 v katastrálním území Pomezí, z důvodu provádění stavebních prací při akci: „Výměna vodovodního řádu v obci Pomezí“, bude provedeno a umístěno před zahájením stavebních prací a úplné uzavírky silnice II/363 v katastrálním území Pomezí, dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Dopravní značení a zařízení, bude provedeno jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značení.

Dopravní značení, bude instalováno odbornou firmou.

Velikost dopravní značky: základní rozměrová řada dle ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky.

Provedení dopravní značky: reflexní.

2. Ze strany žadatele o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy, nesmí být nijak ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo bezpečnost chodců.
3. Za snížené viditelnosti, bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v silničním provozu, to platí i pro vozidlo stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
4. Dopravní značky, nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Pro umístění přenosného dopravního značení, nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Ty mohou být využity pouze pro umístění značek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objízdné trasy).
5. Přenosné dopravní značky, musí být umístěny na červenobíle pruhovaných kovových sloupcích (červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm) a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům. Spodní okraj přenosné dopravní značky, musí být minimálně 0,6 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2,0 m od kraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
6. Viditelnost dopravní značky, musí být zajištěna ze vzdálenosti 50 m v obci, 100 m mimo obec.
7. Dopravní značení, musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění). Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky. Jako závaznou lze užít publikaci: „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, která byla schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015.
8. V případě rozporu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se stávající místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP66.
9. Policie ČR a jiné příslušné orgány mají vyhrazené právo o dodatečnou změnu nebo doplnění v umístění přechodného dopravního značení po celou dobu omezení.
10. Žadatel zajistí, aby po celou dobu platnosti přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, bylo dopravní značení dle přiložené situace. Přechodné dopravní značení, bude pravidelně kontrolováno, případně opravováno dle přiloženého situačního plánu na náklady žadatele o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
11. Po ukončení stavebních prací a úplné uzavírky silnice II. třídy, bude dopravní značení neprodleně odstraněno.

Jiné další podmínky:

- Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
- Vzájemná vzdálenost DZ musí být dle podmínek TP-66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, upřesněte dle potřeby na základě pokynů Policie ČR DI Svitavy.
- Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek po dobu nezbytně nutnou.

Osoba (organizace) odpovědná za stavbu, kontrolu DZ a dodržení podmínek rozhodnutí: pan Jan Tomášek tel: 607 027 025 a pan Josef Lázníčka tel.: 702 041 779 - společnost PP GROUP.cz, s.r.o., IČO: 288 29 913, se sídlem náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy DZ:

DZ Stavební s.r.o., IČO: 089 63 215, Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, Tomáš Pilař, tel.: 771 184 461.

Odůvodnění:

Městský úřad Polička, odbor dopravy, obdržel dne 27. 02. 2024, žádost žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu, pro úplnou uzavírku silnice II/363 parcela parcelního čísla 4007/1 u čp 226 v katastrálním území Pomezí. Délka omezeného úseku cca 100 m, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v rámci zvláštního užívání komunikace, z důvodu provádění stavebních prací při akci: „Výměna vodovodního řádu v obci Pomezí“, v termínu od 16. 03. 2024 (sobota) do 24. 03. 2024 (neděle).

Ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-18853-4/ČJ-2024-170906 dne 29. 02. 2024.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad, opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnost pátým dnem po vyvěšení.

Městský úřad Polička, odbor dopravy, na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, ve věci stanovení přechodné úpravy provozu, pro úplnou uzavírku silnice II/363 parcela parcelního čísla 4007/1 u čp 226 v katastrálním území Pomezí. Délka omezeného úseku cca 100 m, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v rámci zvláštního užívání komunikace, z důvodu provádění stavebních prací při akci: „Výměna vodovodního řádu v obci Pomezí“, v termínu od 16. 03. 2024 (sobota) do 24. 03. 2024 (neděle)

Poučení a odvolání:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejnou vyhláškou.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Jan Kovář
Vedoucí odboru dopravy

Toto opatření obecné povahy, bude vyvěšeno na úřední desce Města Poličky a Obce Pomezí, po dobu 15 dnů. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha: Situace DIO (Výměna vodovodního řádu Pomezí – silnice č. II/363).

Vyvěšeno dne 12.3.2024 Sejmuto dne 18.3.2024

Obec Pomezí

569 71 Pomezí 4

č.ú.: 1283401369/0890

IČ: 00277185

tel.: 461 729 804

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení
opatření na úřední desce a jeho následné sejmутí a
jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Žadatel:

DZ Stavební s.r.o., IČO: 089 63 215, se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, Id DS

K vyvěšení na úřední desku:

Město Polička IČO: 002 77 177, se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Obec Pomezí, IČO: 002 77 185, Pomezí čp. 4, 569 71 Pomezí, Id DS

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát,
Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, Id DS

Na vědomí:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl,
IČO: 00085031, T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl, Id DS

Vyjádření příslušného orgánu


* souhlasíme - nesouhlasíme

.....

rozliko, podpis

.....

* podepsal na úřadu



ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	DZ Stavební s.r.o. Přístový 821 537 01 Chrudim IČ:089 63 215
	Tomáš Pilař	Ing.Roman Michek	
Kraj: Pardubický	obec Pomezí		
INVESTOR: SO Vodovody Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička		FORMÁT:	A4
AKCE: Výměna vodovodního řadu Pomezí - silnice č.II/363		MĚŘÍTKO:	
V termínu od: 16.3. 2024 do: 24.3. 2024		DATUM:	23.2. 2024
		ZAKÁZKA.:	
OBSAH: Situace DIO - úplná uzavírka		PARÉ Č.	
		Č. VÝKR.:	