

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 16622/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
Nádražní 1430/6
57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: **28745**
Místo odběru: **Polička - Hegerova 659, VHOS**
Upřesnění místa odběru: **Polička, Hegerova 659, fa VHOS, kuchyňka - dřez**
Předmět zkoušky: **pitná voda** Datum odběru: **10.09.2019**
Důvod odběru: **kontrola** Čas odběru: **10:45**
Typ vzorku: Datum a čas příjmu: **10.09.2019 14:01**
Typ rozboru: **MB** Datum provedení analýz: **10.09.2019 - 13.09.2019**
Odebral: **Sedlák Viktor** Akreditovaný odběr: **Ano**
Postup odběru: **SPP 01/2001**
Způsob odběru: **manuální**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,07	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	6	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
S - zkouška prováděná subdodávkou
M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.
Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.
Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamaci v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.9.2019

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR SÚ KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (225)

RNDr. Stanislav Škeřík
zástupce vedoucí pracoviště

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 16621/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
 Nádražní 1430/6
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 28746
 Místo odběru: Polička - Hegerova 933
 Upřesnění místa odběru: Polička, Hegerova 933, sociální zařízení - umyvadlo
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 10.09.2019
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 11:00
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 10.09.2019 14:01
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 10.09.2019 - 13.09.2019
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano
 Postup odběru: SPP 01/2001
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,23	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
 S - zkouška prováděná subdodávkou
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířena standardní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.
 Nejistota stanovení nezahnuje nejistotu vzorkování.
 Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
 Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.
 Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamaci v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.9.2019

Severní 8/2264/8, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 657 DIČ: CZ608657
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
 sídlo v: vložka 557 (226)

RNDr. Stanislav Škeřík
 zástupce vedoucí pracoviště

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 16620/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
 Nádražní 1430/6
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: **28747**
 Místo odběru: **Polička - ul. Hegerova, sídliště**
 Upřesnění místa odběru: Polička, ul. Hegerova - sídliště, hydrant
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 10.09.2019
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 11:15
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 10.09.2019 14:01
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 10.09.2019 - 13.09.2019
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano
 Postup odběru: SPP 01/2001
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,24	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	3	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
 S - zkouška prováděná subdodávkou
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.
 Nejistota stanovení nezahnuje nejistotu vzorkování.
 Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
 Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.
 Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamaci v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.9.2019

RNDr. Stanislav Škeřík
 zástupce vedoucí pracoviště

ČEVAK a.s.
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
 zapsaná v OR S.Č. Budějovice
 oddíl B, vložka 557 (226)

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 16618/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
 Nádražní 1430/6
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 28749
 Místo odběru: Polička - Nádražní 775
 Upřesnění místa odběru: Polička, Nádražní 775, plavecký bazén, kancelář - umyvadlo
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 10.09.2019
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 11:25
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 10.09.2019 14:01
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 10.09.2019 - 13.09.2019
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano
 Postup odběru: SPP 01/2001
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,27	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
 S - zkouška prováděná subdodávkou
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.
 Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.
 Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
 Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.
 Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.9.2019

ČEVAK a.s.
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 49 651 DIČ: CZ60849651
 zapsaná v OJ u KSČ. Budějovice
 oddíl B vložka 657

RNDr. Stanislav Škeřík
 zástupce vedoucí pracoviště

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 16617/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
 Nádražní 1430/6
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: **28750**
 Místo odběru: **Polička - ul. Střítežská**
 Upřesnění místa odběru: **Polička, ul. Střítežská, hydrant u firmy Ravensburger Karton**
 Předmět zkoušky: **pitná voda** Datum odběru: **10.09.2019**
 Důvod odběru: **kontrola** Čas odběru: **11:45**
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: **10.09.2019 14:01**
 Typ rozboru: **MB** Datum provedení analýz: **10.09.2019 - 13.09.2019**
 Odebral: **Sedlák Viktor** Akreditovaný odběr: **Ano**
 Postup odběru: **SPP 01/2001**
 Způsob odběru: **manuální**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,19	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
 S - zkouška prováděná subdodávkou
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.
 Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamaci v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.9.2019

Severní 8/2264/8, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 49 123
 zapsaná v OŘ u KS Č. Budějovice
 oddíl 6, vložka 357
 ČEVAK a.s.
 IČ: 608 49 123
 zapsaná v OŘ u KS Č. Budějovice
 oddíl 6, vložka 357

RNDr. Stanislav Škeřík
 zástupce vedoucí pracoviště

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 16616/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
 Nádražní 1430/6
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: **28751**
 Místo odběru: **Polička - VDJ letiště**
 Upřesnění místa odběru: Polička, VDJ letiště (starý) , odběr z hladiny
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 10.09.2019
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 12:05
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 10.09.2019 14:01
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 10.09.2019 - 13.09.2019
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano
 Postup odběru: SPP 01/2001
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,05	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	4	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	10	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
 S - zkouška prováděná subdodávkou
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.
 Nejistota stanovení nezahnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.9.2019

RNDr. Stanislav Škeřík
 zástupce vedoucí pracoviště

Severní 8/2264/8, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 49 600
 zapsaná v OJ u KS Č. Budějovice
 oddíl 1, vložka 557
 ČEVAK a.s.
 DIČ: CZ608496000

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 16614/2019

Zadavatel:	VHOS, a. s. Nádražní 1430/6 57101 Moravská Třebová-Město
------------	--

Vzorek číslo:	28753		
Místo odběru:	VDJ Pomezí		
Upřesnění místa odběru:	Pomezí, nový VDJ, zásobovací řad Pomezí, ventil		
Předmět zkoušky:	pitná voda	Datum odběru:	10.09.2019
Důvod odběru:	kontrola	Čas odběru:	12:40
Typ vzorku:		Datum a čas příjmu:	10.09.2019 14:01
Typ rozboru:	MB	Datum provedení analýz:	10.09.2019 - 13.09.2019
Odebral:	Sedlák Viktor	Akreditovaný odběr:	Ano
Postup odběru:	SPP 01/2001		
Způsob odběru:	manuální		

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,14	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	1	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
 S - zkouška prováděná subdodávkou
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.
 Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamaci v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.9.2019

ČEVAK a.s.
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 49 612 DIČ: CZ60849657
 zapsaná v OVS KS Č. Budějovice
 oddíl B, vložka 657

RNDr. Stanislav Škeřík
 zástupce vedoucí pracoviště

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 16615/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
 Nádražní 1430/6
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 28752
 Místo odběru: Pomezí - ZD Agronea
 Upřesnění místa odběru: Pomezí, čp. 87, ZD Agronea, kuchyně - dřez
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 10.09.2019
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 12:25
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 10.09.2019 14:01
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 10.09.2019 - 13.09.2019
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano
 Postup odběru: SPP 01/2001
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,04	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	2	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
 S - zkouška prováděná subdodávkou
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.
 Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.9.2019

Severní 8/1164, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 29 657 DIČ: CZ60829657
 zapsaná v OR S KS Č. Budějovice
 o díl B, voška 057

RNDr. Stanislav Škeřík
 zástupce vedoucí pracoviště

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 16619/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
 Nádražní 1430/6
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 28748
 Místo odběru: Květná - čp. 55
 Upřesnění místa odběru: Květná, čp. 55, kuchyňka - dřez
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 10.09.2019
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 13:10
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 10.09.2019 14:01
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 10.09.2019 - 13.09.2019
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano
 Postup odběru: SPP 01/2001
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Volný chlor	0,32	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	2	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
 S - zkouška prováděná subdodávkou
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířena standartní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.
 Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.9.2019

RNDr. Stanislav Škeřík
 zástupce vedoucí pracoviště

Severní 8/2264/8, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 49 777 DIČ: CZ60849657
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
 oddíl B, vložka 357 (226)

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 16613/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
 Nádražní 1430/6
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 28754
 Místo odběru: Květná - Obecní úřad
 Upřesnění místa odběru: Květná, čp. 92, OÚ, kuchyně - dřez
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 10.09.2019
 Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 12:50
 Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 10.09.2019 14:01
 Typ rozboru: MB Datum provedení analýz: 10.09.2019 - 13.09.2019
 Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano
 Postup odběru: SPP 01/2001
 Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda		Poznámka
Volný chlor	0,37	mg/l	15%	SOP 04/2005 (Set HACH)	P5	A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5	A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5	A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5	A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5	A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5	A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
 P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
 P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
 P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
 P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
 S - zkouška prováděná subdodávkou
 M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířena standardní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.

Nejistota stanovení nezahnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.9.2019

RNDr. Stanislav Škeřík
 zástupce vedoucí pracoviště

Severní 8/2264/8, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 49 111 DIČ: CZ608 49657
 zapsaná v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice
 oddíl B, vložka 657