

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 23210/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
Nádražní 1430/6
57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 39162
Místo odběru: Polička - Hegerova 1120, TESCO
Upřesnění místa odběru: Polička, Hegerova 1120, TESCO, kuchyň - dřez
Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 02.12.2019
Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 11:50
Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 02.12.2019 13:29
Typ rozboru: MB + ZCHR Datum provedení analýz: 02.12.2019 - 06.12.2019
Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano
Postup odběru: SPP 01/2001
Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Zákal nefolometricky	0,67	ZF(n)	15%	SOP 30/2015 (ČSN EN ISO 7027)	P5 A
CHSK-Mn	<0,10	mg/l		SOP 06/2001 (ČSN EN ISO 8467)	P5 A
Volný chlor	0,07	mg/l	15%	SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chručim
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
S - zkouška prováděná subdodávkou
M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířena standardní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.

Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 6.12.2019

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

RNDr. Eva Vrbovská
vedoucí pracoviště

Hodnocení kvality pitné vody

(dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění)


Místo odběru: **Polička - Hegerova 1120, TESCO**

Evidenční číslo vzorku: 39162

Datum odběru: 2.12.2019

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota		Hodnocení
Zákal nefotometricky	0,67	ZF(n)	max. 5	ZF(n)	vyhovuje
CHSK-Mn	<0,10	mg/l	max. 3	mg/l	vyhovuje
Volný chlor	0,07	mg/l	max. 0,3	mg/l	vyhovuje
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml	max. 40	KTJ/1ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml	max. 200	KTJ/1ml	vyhovuje

Za správnost:



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 23211/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
Nádražní 1430/6
57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 39163
Místo odběru: Polička - Modřecká 1119, Prádelna Mavi
Upřesnění místa odběru: Polička, Modřecká 1119, MAVI prádelna, pračky - umyvadlo
Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 02.12.2019
Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 12:15
Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 02.12.2019 13:29
Typ rozboru: MB + ZCHR Datum provedení analýz: 02.12.2019 - 06.12.2019
Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano
Postup odběru: SPP 01/2001
Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Zákal nefolometricky	0,45	ZF(n)	15%	SOP 30/2015 (ČSN EN ISO 7027)	P5 A
CHSK-Mn	<0,10	mg/l		SOP 06/2001 (ČSN EN ISO 8467)	P5 A
Volný chlor	0,04	mg/l	15%	SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	5	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	7	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
S - zkouška prováděná subdodávkou
M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.

Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.


Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 6.12.2019

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

RNDr. Eva Vrbovská
vedoucí pracoviště



Strana 1/1

Hodnocení kvality pitné vody

(dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění)

Místo odběru: **Polička - Modřecká 1119, Prádelna Mavi**

Evidenční číslo vzorku: 39163

Datum odběru: 2.12.2019

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota		Hodnocení
Zákal nefolometricky	0,45	ZF(n)	max. 5	ZF(n)	vyhovuje
CHSK-Mn	<0,10	mg/l	max. 3	mg/l	vyhovuje
Volný chlor	0,04	mg/l	max. 0,3	mg/l	vyhovuje
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	5	KTJ/1ml	max. 40	KTJ/1ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	7	KTJ/1ml	max. 200	KTJ/1ml	vyhovuje

Za správnost:



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 23212/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
 Nádražní 1430/6
 57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 39164
Místo odběru: Polička - Zákřejsova 142
Upřesnění místa odběru: Polička, Zákřejsova 142, domov mládeže, sociální zařízení - umyvadlo
Předmět zkoušky: pitná voda **Datum odběru:** 02.12.2019
Důvod odběru: kontrola **Čas odběru:** 12:30
Typ vzorku: **Datum a čas příjmu:** 02.12.2019 13:29
Typ rozboru: MB + ZCHR **Datum provedení analýz:** 02.12.2019 - 06.12.2019
Odebral: Sedlák Viktor **Akreditovaný odběr:** Ano
Postup odběru: SPP 01/2001
Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Zákal nefolometricky	0,32	ZF(n)	15%	SOP 30/2015 (ČSN EN ISO 7027)	P5 A
CHSK-Mn	<0,10	mg/l		SOP 06/2001 (ČSN EN ISO 8467)	P5 A
Volný chlor	0,04	mg/l	15%	SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	1	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice

P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598

P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun

P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudim

P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška

S - zkouška prováděná subdodávkou

M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.

Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.


Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 6.12.2019

ČEVAK a.s.
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
 oddíl B, vložka 657

RNDr. Eva Vrbovská
 vedoucí pracoviště



Strana 1/1

Hodnocení kvality pitné vody

(dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění)

Místo odběru: **Polička - Zákrejsova 142**

Evidenční číslo vzorku: 39164

Datum odběru: 2.12.2019

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota		Hodnocení
Zákal nefolometricky	0,32	ZF(n)	max. 5	ZF(n)	vyhovuje
CHSK-Mn	<0,10	mg/l	max. 3	mg/l	vyhovuje
Volný chlor	0,04	mg/l	max. 0,3	mg/l	vyhovuje
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml	max. 40	KTJ/1ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	1	KTJ/1ml	max. 200	KTJ/1ml	vyhovuje

Za správnost:



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 23209/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
Nádražní 1430/6
57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 39161
Místo odběru: Pomezí - čp. 272
Upřesnění místa odběru: Pomezí, čp. 272, sociální zařízení - umyvadlo
Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 02.12.2019
Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 11:35
Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 02.12.2019 13:29
Typ rozboru: MB + ZCHR Datum provedení analýz: 02.12.2019 - 06.12.2019
Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano
Postup odběru: SPP 01/2001
Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Zákal nefolometricky	0,48	ZF(n)	15%	SOP 30/2015 (ČSN EN ISO 7027)	P5 A
CHSK-Mn	<0,10	mg/l		SOP 06/2001 (ČSN EN ISO 8467)	P5 A
Volný chlor	0,05	mg/l	15%	SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrušín
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová

AN - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
S - zkouška prováděná subdodávkou
M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířena standardní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.

Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 6.12.2019

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (22)

RNDr. Eva Vrbovská
vedoucí pracoviště

Strana 1/1

Hodnocení kvality pitné vody

(dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění)

Místo odběru: **Pomezí - čp. 272**

Evidenční číslo vzorku: 39161

Datum odběru: 2.12.2019

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota		Hodnocení
Zákal nefotometricky	0,48	ZF(n)	max 5	ZF(n)	vyhovuje
CHSK-Mn	<0,10	mg/l	max 3	mg/l	vyhovuje
Volný chlor	0,05	mg/l	max 0,3	mg/l	vyhovuje
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml	max 40	KTJ/1ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml	max 200	KTJ/1ml	vyhovuje

Za správnost:



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 23208/2019

Zadavatel: VHOS, a. s.
Nádražní 1430/6
57101 Moravská Třebová-Město

Vzorek číslo: 39160
Místo odběru: Květná - čp. 53
Upřesnění místa odběru: Květná, čp. 53, sociální zařízení - umyvadlo
Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 02.12.2019
Důvod odběru: kontrola Čas odběru: 11:15
Typ vzorku: Datum a čas příjmu: 02.12.2019 13:29
Typ rozboru: MB + ZCHR Datum provedení analýz: 02.12.2019 - 06.12.2019
Odebral: Sedlák Viktor Akreditovaný odběr: Ano
Postup odběru: SPP 01/2001
Způsob odběru: manuální

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Zákal nefolometricky	0,39	ZF(n)	15%	SOP 30/2015 (ČSN EN ISO 7027)	P5 A
CHSK-Mn	<0,10	mg/l		SOP 06/2001 (ČSN EN ISO 8467)	P5 A
Volný chlor	0,06	mg/l	15%	SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)	P5 A, M
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)	P5 A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)	P5 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mosníkovská 255, Beroun
P4 - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chručín
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, Nádražní 6, Moravská Třebová


A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
S - zkouška prováděná subdodávkou
M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Nejistota stanovení je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.
Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu vzorkování.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoře reprodukován jinak než celý.
Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 6.12.2019

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (226)

RNDr. Eva Vrbovská
vedoucí pracoviště



Strana 1/1

Hodnocení kvality pitné vody

(dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění)

Místo odběru: **Květná - čp. 53**

Evidenční číslo vzorku: 39160

Datum odběru: 2.12.2019

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota		Hodnocení
Zákal nefolometricky	0,39	ZF(n)	max. 5	ZF(n)	vyhovuje
CHSK-Mn	<0,10	mg/l	max. 3	mg/l	vyhovuje
Volný chlor	0,06	mg/l	max. 0,3	mg/l	vyhovuje
Kořiformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max. 0	KTJ/100ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C	0	KTJ/1ml	max. 40	KTJ/1ml	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22°C	0	KTJ/1ml	max. 200	KTJ/1ml	vyhovuje

Za správnost:

