

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 /2019

Požární řád obce Pomezí

Zastupitelstvo obce Pomezí se dne 28.08.2019 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 29 odst.1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1 Základní ustanovení

Požární řád obce Pomezí upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce/města za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.¹

Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

- (1) Dle zákona o obcích² a zákona o požární ochraně³ odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce Pomezí starosta obce.
- (2) Zastupitelstvo obce Pomezí projednává stav požární ochrany ve v obci nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
- (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Pomezí pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně⁴ starostu obce. Konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.

¹ § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně

² § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích

³ § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně

⁴ § 29 odst. 1 zákona o požární ochraně

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

Konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejném prostranství, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu obce

Pro bezpečné provádění této činnosti obec Pomezí stanovuje tyto podmínky:

- a) Pořadatel je povinen konání akce nahlásit minimálně 3 dny před jejím započatím na Obecní úřad Pomezí a na operační středisko hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
- b) zajistit preventivní požární hlídku

- (2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména objekty, ve kterých se současně nachází 200 a více osob, např. kulturní a sportovní zařízení, školy a další. Dále pak skladovací prostory hořlavin, např., pevných látek, kapalin a plynů, ale též např. hromadné garáže a další. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně.⁵

- a) Fyzické osoby jsou zejména povinny:

1. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,
2. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi.

- b) Právnické osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům.

- (3) Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
Kulturní dům čp. 4

Podmínky pro pořadatele akcí:

- a) Pořadatel je povinen ohlásit plánovanou akci nejméně 3 dny před konáním akce
- b) Pořadatel je povinen zajistit požární hlídku z řad členů SDH Pomezí
- c) V celém objektu čp. 4 je zakázáno kouření a manipulace s ohněm

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

⁵ § 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Pomezí je zabezpečeno jiným způsobem, viz článek 9
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Pomezí je zabezpečena jednotkou JPO III požární ochrany, uvedenými v čl. 5.

Článek 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Obec Pomezí má zřízenou Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Pomezí (dále jen JSDH obce Pomezí, která je zařazena v kategorii JPO III s počtem minimálně 18 členů
- (2) O nasazení JSDH obce Pomezí k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Pardubického kraje.
- (3) Členové JSDH obce/města se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požární zbrojnice Pomezí čp.309, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
- (4) Pro ověření akceschopnosti JSDH obce Pomezí může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.

Článek 6

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
 - a) požární vodou voda pro hašení požárů,
 - b) odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,
 - c) zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému
- (2) Obec Pomezí stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.
- (3) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.⁶⁷

- (4) Odběrní místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.
- (5) Odběrní místa jsou:
- a) nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa na vodovodu pro veřejnou potřebu – viz příloha č.2
 - b) čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.
 - Rybníky: ZŠ horní, Pomezský rybník
- (6) Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:
- a) musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky (např. požární stříkačka),
 - b) musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky,
 - c) v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit zarážku zabráňující sjetí vozidla do zdroje vody; zarážka nesmí bránit odtoku vody,
 - d) místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících,

Článek 7

Seznam ohlašovén požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- (1) Obec Pomezí nemá zřízenou ohlašovnu požáru , řeší se jiným způsobem:
- Oznámení starostovi obce – tel. 731 612 038
 - Voláním na linky: 150 nebo 112
- (2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
- (3) Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).
- (4) Existence samostatných ohlašovén požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhláší se takto:

- a) signálem „Požární poplach“, který je vyhlášován přerušovaným tonem po dobu jedné minuty / 25-10-25/, napojeným na centrální složky IZS Pardubického kraje

⁷ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

- b) Bezdrátovým rozhlasem napojeným na centrální složky IZS Pardubického kraje
- c) Pomocí hlasové zprávy a SMS zasílané IZS PK

Článek 9
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná


- (1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci Pomezí stanovené dalšími právními předpisy.⁸

Článek 10
Zrušovací ustanovení


- (2) Touto vyhláškou se ruší OZV č. 3/2005 ze dne 25.5.2005


Článek 11
Účinnost

- (3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.



Starostka





místostarosta

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Seznam vodních zdrojů pro hašení požárů a záchranné práce.
Příloha č. 2 Přehledná mapa pokrytí obce Pomezí zdroji vody pro hašení požárů a záchranné práce.

Vyvěšeno dne: 02.09.2019

Sejmuto dne:

Č.j.:OÚPom/0494/2019

Přehled hydrantů a kalníků - Pomezí

Poř.č.	Č.hydr.	Umístění	TYP	Den kontroly	TLAK Bar	průt. I/S	závady	kontroloval	GPS
1	1	mezi čp. 157 - 158	nadzemní	2011	4		funkční hawle	urbanik	ano
2	2	proti čp. 358	nadzemní	2011	3,9		funkční hawle	urbanik	ano
3	3	u čp. 160 statek	nadzemní	2011	3		slabý průtok	urbanik	ano
4	4	u čp. 371		2011	3		funkční	urbanik	ano
5	5	čp. 323	nadzemní	2011			funkční hawle	urbanik	ano
6	6	čp. 168	nadzemní	2011	3,4		funkční	urbanik	ano
7	7	čp. 171	nadzemní	2011			funkční hawle	urbanik	ano
8	8	čp. 379	nadzemní	2011	4,5		funkční	urbanik	ano
9	9	čp. 185	nadzemní	2011			funkční hawle	urbanik	ano
10	10	čp. 318	nadzemní	2011	3,4		funkční	urbanik	ano
11	11	čp. 203	starý	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
12	12	čp. 208	starý	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
13	13	čp. 215	starý	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
14	14	v květenské křižovatce	nadzemní	2011	2,7		funkční hawle	urbanik	ano
15	15	mezi čp. 228-229	starý	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
16	16	čp. 2	nadzemní	2011	3		nedrží, šoupě zavřeno	urbanik	ano
17	17	čp. 21	starý	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
18	18	čp. 74	nadzemní	2011			funkční hawle	urbanik	ano
19	19	čp. 29	podzemní	2011			funkční	urbanik	ano
20	20	čp. 40	starý	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
21	21	čp. 48	podzemní	2011			vyměnit	urbanik	ano
22	22	čp. 52	nadzemní	2011			funkční	urbanik	ano
23	23	mezi čp. 58 - 65	starý	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
24	24	čp. 68	podzemní	2011	4,9		funkční	urbanik	ano
25	25	u ZD dílny	starý	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
26	26	čp. 15	nadzemní	2011			vyměnit	urbanik	ano
27	27	čp. 9	starý	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
28	28	čp. 91	podzemní	2011			funkční	urbanik	ano
29	29	areál ZD za kuchyni	nadzemní	2011			vyměnit - prasklý	urbanik	ano
30	30	čp. 332	podzemní	2011			nový š.poklop, asfalt	urbanik	ano
31	31	čp. 294	nadzemní	2011			š. hawle, hydrant teče	urbanik	ano

32	32	čp.273	nadzemní	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
33	33	čp.347	nadzemní	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
34	34	čp.117	nadzemní	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
35	35	čp.119	nadzemní	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
36	36	čp.124	nadzemní	2011	4,9		funkční	urbanik	ano
37	37	čp.197	nadzemní	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
38	38	čp.297	nadzemní	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
39	39	čp.256	podzemní	2011			funkční	urbanik	ano
40	40	čp.410	podzemní	2011			funkční	urbanik	ano
41	41	proti čp.149	nadzemní	2011			funkční hawle 2011	urbanik	ano
42	42	čp.142	podzemní	2011			funkční	urbanik	ano
43	43	čp.142,440	podzemní	2011			funkční	urbanik	ano
44	44	čp.134	podzemní	2011			funkční	urbanik	ano
45	45	mezi čp.133 a 134	nadzemní	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
46	46	mezi čp.141 a 142	nadzemní	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
47	47	čp.139	nadzemní	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
48	48	mezi čp.315 a 417	podzemní	2011			pouze TP - osadit hydrant	urbanik	ano
49	49	čp.153	podzemní	2011	3,2		nedrží hydrant, šoupě zavřeno	urbanik	ano
50	50	čp.152	nadzemní	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
51	51	zahrada č.988	podzemní	2011			misto hydrantu je TP	urbanik	ano
52	52	čp.401	nadzemní	2011			nevyzkoušen	urbanik	ano
53	53	ZTV za OÚ za čp.6	nadzemní	2011			funkční hawle	urbanik	ano
54	54	ZTV za OÚ,proti OÚ	nadzemní	2011			funkční hawle	urbanik	ano
55	55	ZTV Kozáček (Kropáček)	podzemní	2011			funkční	urbanik	ano
		na přivaděči z vdj pomezí - dát číslo,dopřesnit							
1									
F	25								
N	30								
celkem	55								
požární	20								
funkční 42									

